



Polaris S

[FI] Asennusohje
[UK] Installation instructions
[SE] Installationsinstruktioner
rev. 4



MODEL	PRODUCT CODE	POWER
Polaris S	GLPOS1136	11-36 W
Polaris S	GLPOS3779	37-79 W
Polaris S (Amber 2C)	GLPOS1536	15-72 W
Alula (Amber 2C)	GLALU48272	15-36 W




Valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voida olettaa tapahtuvan.

The luminaire shall be positioned so that prolonged staring into the luminaire cannot be expected.


Armaturen bör placeras så att långvarig stirrande in i armaturen inte kan förväntas.

Greenled Oy
Oritkarintie 4
FI 90400 Oulu



IP66 IK08


FI Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.
UK It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.
SE Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.



Turvallisuusvaroitukset:

Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti sähköverkosta välttääksesi sähköiskun vaaran!

- Asennus / huoltotyön saa tehdä vain valtuutettu henkilö
- Valaisimen asennuksen / huoltotyön saa suorittaa vain pätevä henkilö näiden ohjeiden mukaisesti.
- Valmistaja ei kannu vastuuta valaisimen väärästä käytöstä
- Älä katso suoraan päällä olevaan valaisimeen
- Valaisimen valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan Greenled, Greenledin valtuuttama huoltaja tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö



Safety notes:

Before installation or change work disconnect the power to reduce electrical shock risk!

- Installation / maintenance can only be done by a skilled personnel
- Installation / maintenance of luminaire must be performed by qualified person following the instructions given in the instruction set
- The manufacturer bears no liability for damage caused by inappropriate use or application
- Do not stare at the operating light source
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the Greenled or Greenled's service agent or a similar qualified person



Säkerhetsvarningar:


Koppla alltid bort armaturen från elnätet i samband med installation ti den som använder armaturen.

- Installations- och underhållsarbeten får endast utföras av en behörig installatör
- Installations-/underhållsarbetet får endast utföras enligt dessa anvisningar av en person med tillräckliga kunskaper
- Tillverkaren ansvarar ej för felaktig användning av armaturen
- Titta aldrig rakt in i en påslagen armatur
- Ljuskällan inuti armaturen får endast bytas av antingen Greenled, en Greenled-auktoriserad servicetekniker eller en person med motsvarande kompetens



Polaris S

[FI] Asennusohje
[UK] Installation instructions
[SE] Installationsinstruktioner


1a.




1b.




1c.




1d.



1a.





1b.



Polaris S

[FI] Asennusohje
[UK] Installation instructions
[SE] Installationsinstruktioner




GREENLED


1a,b,c.





- ON/OFF L = Ruskea, Brown, Brun
- AstroDIM N = Sininen, Blue, Blå
- PE = Kelta-vihreä, Ground wire, Jordledning




- DALI L = Ruskea, Brown, Brun
- AstroDIM N = Sininen, Blue, Blå
- PE = Kelta-vihreä, Ground wire, Jordledning
- D1 = Musta, Black, Svart
- D2 = Harmaa, Grey, Grå




1 a,b,c.




- ON/OFF 1 (L) = Ruskea, Brown, Brun
- AstroDIM 2 (N) = Sininen, Blue, Blå
- 3 (E)




- DALI 1 (L) = Ruskea, Brown, Brun
- AstroDIM 2 (N) = Sininen, Blue, Blå
- 3 (E)
- 4 (D1) = Musta, Black, Svart
- 5 (D2) = Harmaa, Grey, Grå




1d.




1d.




1d.




- ON/OFF L = Ruskea, Brown, Brun
- AstroDIM N = Sininen, Blue, Blå
- PE = Kelta-vihreä, Ground wire, Jordledning



- DALI L = Ruskea, Brown, Brun
- AstroDIM N = Sininen, Blue, Blå
- PE = Kelta-vihreä, Ground wire, Jordledning
- D1 = Musta, Black, Svart
- D2 = Harmaa, Grey, Grå




1d.




- ON/OFF 1 (L) = Ruskea, Brown, Brun
- AstroDIM 2 (N) = Sininen, Blue, Blå




- DALI 1 (L) = Ruskea, Brown, Brun
- AstroDIM 2 (N) = Sininen, Blue, Blå
- 4 (D1) = Musta, Black, Svart
- 5 (D2) = Harmaa, Grey, Grå




1d.










1d.



1d.



11. Zhaga receptacle



Zhaga Book 18

IP66

FI

Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

UK

It is appropriate that this information is passed on to the user of the luminaire.

