

# ZEETA PLAFOND



Zeeta Plafond on monikäyttöinen LED-plafondi, joka tuottaa tilaan miellyttävän ja tasaisen valon. Tyylikäs plafondi soveltuu erinomaisesti yleisvalaisimeksi esimerkiksi koulu-, toimisto-, saniteetti-, pukeutumis- tai käytävätiloihin. Hyvä IP-luokitus mahdollistaa myös kosteiden tilojen valaisun. Valaisin on saatavilla ON/OFF versiona. Ohut plafondi voidaan asentaa katto- tai seinäpinnalle.

## Edut

Tyylikäs ja monikäyttöinen plafondi, jossa on myös hyvä kosteudenkestävyys (IP54).

## Sovellettavuus

Erityyppisten tilojen, esimerkiksi koulu-, toimisto-, saniteetti-, pukeutumis- tai käytävätilojen yleisvalaisu seinä- tai kattoasennuksella. Soveltuu myös kosteiden tilojen valaisuun.

## Tuoteperheet ja variantit

MALLI	TYYPPIKOODI	TEHO	VALOVIRTA	VALOTEHOKKUUS	ELINIKÄ	KÄYTTÖLÄMPÖTILA
Zeeta Plafond 12W	GLZP01012XX-F	12 W	1260 lm	105 lm/W	L70F10 > 50 000h	-25 - +45°C
Zeeta Plafond 18W	GLZP01018XX-F	18 W	1890 lm	105 lm/W	L70F10 > 50 000h	-25 - +45°C
Zeeta Plafond 25W	GLZP01025XX-F	25 W	2550 lm	102 lm/W	L70F10 > 50 000h	-25 - +45°C

### Huomiot:

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.

## Mitat


MALLI	TYYPPIKOODI	PITUUS (L)	KORKEUS (H)	LEVEYS (W)	PAINO
Zeeta Plafond 12W	GLZP01012XX-F	Ø 250 mm	48 mm		0,7 kg
Zeeta Plafond 18W	GLZP01018XX-F	Ø 300 mm	48 mm		0,8 kg
Zeeta Plafond 25W	GLZP01025XX-F	Ø 300 mm	48 mm		0,8 kg

## Yleiskuvaus


VÄRILÄMPÖTILA:	3000K, 4000K
VÄRINTOISTOINDEKSI:	$R_A \geq 80$
OPTIIKKA:	Opal
VALOLÄHTEEN SUOJA:	Polykarbonaatti
KOTELOINTILUOKKA:	IP54
SYÖTTÖJÄNNITE:	220-240 Vac
TAAJUUS:	50-60 Hz
PF:	>0,93
THD:	<20%
KYTKENTÄ:	Sisäinen kytkentärima 3*2.5 mm <sup>2</sup>
OHJATTAVUUS:	On/off
VÄRI:	Valkoinen

<b>RUNGON MATERIAALI:</b>	Polykarbonaatti
<b>TAKUU:</b>	5 vuotta

## Valonjakauma



## Mittapiirros



## Sulakemitoitukset

	<b>B10</b>	<b>B16</b>	<b>B20</b>	<b>C10</b>	<b>C16</b>	<b>C20</b>
Zeeta Plafond 12W	55	88	110	91	149	183
Zeeta Plafond 18W	37	59	73	61	100	122
Zeeta Plafond 25W	26	42	52	43	71	87

### ASIAKASPALVELU ARKISIN KLO 8-20:

Puhelin: 020 125 5800

Hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv 24%

info@greenled.fi